

# PGI コンパイラ 利用の手引 き

---

## Table of contents

---

1. はじめに	3
1.1. 利用できるバージョン	3
1.2. マニュアル	3
2. 利用方法	4
2.1. PGIコンパイラの実行	4
2.2. GPU情報の取得	5
2.3. ライセンス使用状況の確認	6
改訂履歴	7

## 1. はじめに

---

 運用終了

TSUBAME3 は既に運用を終了しています。TSUBAME4 のマニュアル類は[こちら](#)

本書は、PGIコンパイラ を東京工業大学学術国際情報センターの TSUBAME3 で利用する方法について説明しています。また、TSUBAME3を利用するにあたっては、[TSUBAME利用の手引き](#)もご覧下さい。サーバの利用環境や注意事項などが詳細に記述されていますので、よく読んでください。

### 1.1. 利用できるバージョン

---

TSUBAME3で利用可能な最新バージョンについてはTSUBAME計算サービスWebサイトの [アプリケーション](#) ページをご確認下さい。研究に支障がない限り、バグ修正の入っている最新版をご利用下さい。

#### 1.1.1. バージョンの切り替え

---

本システムでは、moduleコマンドを使用することでコンパイラやアプリケーション利用環境の切り替えを行うことができます。

例: PGI Ver 17.5

```
module load pgi/17.5
```

例: PGI Ver 19.1

```
module load pgi/19.1
```

### 1.2. マニュアル

---

- [PGI version 17.5](#). ([www.pgroup.com](http://www.pgroup.com))
- [CUDA Toolkit Documentation](#) ([www.nvidia.com](http://www.nvidia.com))

## 2. 利用方法

運用終了

TSUBAME3 は既に運用を終了しています。TSUBAME4 のマニュアル類は[こちら](#)

### 2.1. PGIコンパイラの実行

#### 2.1.1. CPUプログラム

GPU非使用時のPGIコンパイラの使用方法を以下に示します。  
モジュールを利用して、コンパイラ的环境、パスを設定します。

```
$ module load pgi
```

PGIコンパイラのコマンド名、コマンド形式を以下に示します。

PGIコンパイラのコマンド名とコマンド形式

コマンド	言語	コマンド形式
pgfortran	Fortran 77/90/95	<code>\$ pgfortran [options] source_file</code>
pgcc	C	<code>\$ pgcc [options] source_file</code>
pgc++	C++	<code>\$ pgc++ [options] source_file</code>

#### 2.1.2. CUDA・CUDA Fortran

GPU使用時のPGIコンパイラの使用方法を以下に示します。  
モジュールを利用して、コンパイラ的环境、パスを設定します。

```
module load cuda pgi
```

CUDA C、CUDA Fortranのコマンド名、コマンド形式を以下に示します。

CUDA Cのコマンド名とコマンド形式

コマンド	言語	コマンド形式
nvcc	C	<code>\$ nvcc -gencode arch=compute_60,code=sm_60 [options] source_file</code>

CUDA Fortranのコマンド名とコマンド形式

コマンド	言語	コマンド形式
pgfortran	Fortran 77/90/95	<code>\$ pgfortran -Mcuda=cc60 [options] source_file</code>

#### 2.1.3. OpenACC

PGIコンパイラを用いたOpenACCの使用方法を以下に示します。モジュールを利用して、コンパイラ的环境、パスを設定します。

```
$ module load cuda pgi
```

OpenACCのコマンド名、コマンド形式を以下に示します。

## OpenACCのコマンド名とコマンド形式

コマンド	言語	コマンド形式
pgfortran	Fortran 77/90/95	\$ pgfortran -acc -ta=tesla,cc60 [options] source_file
pgcc	C	\$ pgcc -acc -ta=tesla,cc60 [options] source_file
pgc++	C++	\$ pgc++ -acc -ta=tesla,cc60 [options] source_file

OpenACCの主なオプションを以下に示します。

## OpenACCの主なオプション

オプション	説明
-acc	OpenACC指示文に基づきGPUコードを生成します。
-ta=tesla:cc60	ターゲットアーキテクチャを指定します。GPU P100用の実行バイナリを作成します。
-Minfo=accel	OpenACCのコンパイラによる診断情報を出力します。 デフォルトではOpenACCの診断情報は出力されません。

## 2.2. GPU情報の取得

PGIコンパイラに含まれている `pgacccellinfo` コマンドを用いて、シェアドメモリのサイズ、ウォークサイズ等のGPUの詳細情報を得ることができます。

以下に例を示します。

```
$ module load pgi
$ pgacccellinfo

CUDA Driver Version:      10000
NVRM version:             NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  410.79  Thu Nov 15 10:41:04 CST 2018

Device Number:            0
Device Name:               Tesla P100-SXM2-16GB
Device Revision Number:    6.0
Global Memory Size:        17071734784
Number of Multiprocessors: 56
Concurrent Copy and Execution: Yes
Total Constant Memory:     65536
Total Shared Memory per Block: 49152
Registers per Block:       65536
Warp Size:                 32
Maximum Threads per Block: 1024
Maximum Block Dimensions:  1024, 1024, 64
Maximum Grid Dimensions:   2147483647 x 65535 x 65535
Maximum Memory Pitch:      2147483647B
Texture Alignment:         512B
Clock Rate:                1480 MHz
Execution Timeout:         No
Integrated Device:         No
Can Map Host Memory:       Yes
Compute Mode:              default
Concurrent Kernels:        Yes
ECC Enabled:               Yes
Memory Clock Rate:         715 MHz
Memory Bus Width:          4096 bits
L2 Cache Size:             4194304 bytes
Max Threads Per SMP:       2048
Async Engines:             5
Unified Addressing:        Yes
Managed Memory:           Yes
Concurrent Managed Memory: Yes
Preemption Supported:      Yes
Cooperative Launch:        Yes
Multi-Device:              Yes
PGI Default Target:        -ta=tesla:cc60
...
```

ログインノードでpgacccellinfoを実行しても、ログインノードにはGPUが搭載されておりませんので何も表示されません。

qrshやqsubを用いて計算ノードで実行して下さい。

qrsh/qsubに関しましては、[TSUBAME3.0利用の手引き](#)をご参照下さい。

## 2.3. ライセンス使用状況の確認

---

PGIコンパイラのライセンス利用状況を以下のコマンドで確認できます。

```
$ module load pgi
$ lmodctl lmstat -S pgroupd -c 27012@lice0:27012@remote:27012@t3ldap1
```

## 改訂履歴

---

改定日付	内容
2019/07/30	mkdocs版作成
2017/09/15	初版作成